



CATÁLOGO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

LINHA DE PRODUTOS



Tecnologia, robustez e inovação para o campo.



www.teagagro.com.br



WhatsApp: (14) 99632-6968



QUALIDADE
COMPROVADA



TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SUORTE E
PÓS-VENDA

GRADE ARADORA



INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO

Ideal para o preparo do solo, oferecendo alta eficiência, robustez e excelente desempenho no campo.



CONTROLE REMOTO

Permite ajustes práticos e mais precisão na operação durante o trabalho.



ROBUSTEZ

Estrutura reforçada para maior durabilidade e resistência ao trabalho intenso.



ALTO DESEMPENHO

Proporciona excelente preparo do solo com eficiência e ótima penetração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DISCOS	LARGURA TRABALHO	ESPAÇAMENTO mm	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR Hp
				26" Kg	28" Kg	
12	26" / 28"	1500	270	1339	1420	71-76
14	26" / 28"	1750	270	1405	1503	83-88
16	26" / 28"	2000	270	1780	1893	95-100
18	26" / 28"	2300	270	1920	2049	106-114
20	26" / 28"	2550	270	2012	2155	118-126
22	26" / 28"	2835	270	2103	2248	130-138
24	26" / 28"	3100	270	2209	2359	142-151
26	26" / 28"	3350	270	2311	2472	154-165
28	26" / 28"	3650	270	2383	2558	165-177



QUALIDADE
COMPROVADA



TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SUORTE E
PÓS-VENDA

GRADE NIVELADORA



ARRASTO 24-36 DISCOS

Ideal para o nivelamento e preparo do solo, garantindo mais eficiência e uniformidade na sua lavoura.



ARRASTO EFICIENTE
Facilita a operação e oferece melhor desempenho no preparo do solo.



ROBUSTEZ
Estrutura reforçada para maior durabilidade e resistência ao trabalho intenso.



NIVELAMENTO UNIFORME
Garante acabamento uniforme e melhor aproveitamento da área.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DISCOS	LARGURA TRABALHO	ESPAÇAMENTO mm	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR Hp
				18" Kg	20" Kg	22" Kg	
24	20" / 22"	2300	200	587	630	685	61-65
28	20" / 22"	2700	200	682	733	797	70-75
32	20" / 22"	3100	200	760	818	891	80-85
36	20" / 22"	3500	200	842	907	989	90-100



QUALIDADE
COMPROVADA



TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SUORTE E
PÓS-VENDA

GRADE ARADORA

CONTROLE REMOTO



Mais precisão, agilidade e eficiência para o preparo do solo.



CONTROLE REMOTO

Mais praticidade e precisão na operação.



ROBUSTEZ

Estrutura reforçada para maior durabilidade e desempenho.



NIVELAMENTO EFICIENTE

Acabamento uniforme e melhor preparo do solo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DISCOS	LARGURA TRABALHO	ESPAÇAMENTO mm	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR Hp
				18" Kg	20" Kg	22" Kg	
12	24" – 26" – 28"	1300	235	1276	1305	1386	63–70
14	24" – 26" – 28"	1550	235	1331	1365	1461	74–80
16	24" – 26" – 28"	1750	235	1401	1440	1549	83–95
18	24" – 26" – 28"	2000	235	1718	1836	1958	95–105
20	24" – 26" – 28"	2250	235	1904	1963	2089	106–118
22	24" – 26" – 28"	2420	235	1975	2053	2172	125–140
24	24" – 26" – 28"	2700	235	2037	2103	2256	132–145
28	24" – 26" – 28"	3200	235	2190	2318	2442	148–163



QUALIDADE
COMPROVADA



TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SUORTE E
PÓS-VENDA

GRADE NIVELADORA

CONTROLE REMOTO 28-44 DISCOS

Desempenho, robustez e tecnologia para um preparo de solo mais eficiente e uniforme.



CONTROLE REMOTO
Mais praticidade e precisão nas operações.



ROBUSTEZ E DURABILIDADE
Estrutura reforçada para maior vida útil.



NIVELAMENTO EFICIENTE
Acabamento uniforme e melhor preparação do solo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DISCOS	LARGURA TRABALHO	ESPAÇAMENTO mm	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR Hp
				20"	22"	
				Kg	Kg	
28	20" / 22"	2700	200	1243	1278	75 – 95
32	20" / 22"	3100	200	1271	1302	85 – 95
36	20" / 22"	3500	200	1147	1484	100 – 120
40	20" / 22"	3900	200	1635	1587	110 – 115
42	20" / 22"	4100	200	1660	1704	115 – 120
44	20" / 22"	4300	200	1753	1810	125 – 135



QUALIDADE
COMPROVADA



TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SUORTE E
PÓS-VENDA



OBRIGADO!

Entre em contato com a nossa equipe

Estamos prontos para atender você com tecnologia, robustez e inovação para o campo.



www.teagagro.com.br



WhatsApp: (14) 99632-6968

Conte com a **TEAG** para
impulsionar sua produção.



QUALIDADE
COMPROVADA



TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SUPORTE E
PÓS-VENDA